

car shooting 111

CAMARA CAR



Cámara car de grandes dimensiones con capacidad de carga y arrastre superior.

Preparado con estructura tubular de 48mm.

También existe la opción de poner plataformas tanto por delante como por detrás.

Su suspensión neumática ajustable en altura, nos permite poder cargar peso en cualquiera de los ejes sin sufrir por el equilibrado del vehículo.

Su cambio automático nos da potencia y suavidad desde el arranque hasta la parada.

ESPECIFICACIONES



CAMARA CAR FORD



FORD F-250 XLT SUPER DUTY

MOTOR

FORD MOTOR (G) 54L V8 5.408cm³

TRACCIÓN

AWD

CAMBIO

Automático

SUSPENSIÓN

Suspensión neumática

NEUMÁTICOS

LT256/ 70R17 6

INTERCOM

Digital wireless Clearcom system

Nº ASIENTOS

5



DIMENSIONES

Largo 7,81m

Ancho 2,52m

Altura 2,14m

1-2 Distancia eje 3,61m

2-3 Distancia eje 0,95m

PLATAFORMAS TRABAJO

Superficie trasera 4,50m x 2,52m

Plataforma frontal 1,20m x 1,00m


Plataforma trasera 2,52m x 1,00m



Capacidad de carga y espacio superior.

DIMENSIONES

Superficie útil 2,00m x 5,60m





TOW DOLLY



Diseñado para remolcar tanto turismos como motos o bicicletas a una distancia mínima del suelo permite cualquier rig en su tubería de 48mm.

DIMENSIONES

Largo	3,12m
Ancho Exterior	2,54m
Altura	0,78m
Ancho Interior Hero Car/Moto	2,08m
Largo Plataforma	0,80m